

# ФОЛИФЛО® Multi T.E. FOLIFLO Felix



**53 гр/л Мед + 138 гр/л Манган + 27 гр/л Цинк (Mg-19) суспензия**

<b>Състав</b>	Общо Мед (Cu)	3,1% (53 г/л)
	Общо Манган (Mn)	8,1% (138 г/л)
	Общо Цинк (Zn)	1,6% (27 г/л)
	Общо Магнезиев окис (MgO)	19,0% (320 г/л)

**Формулация** Суспензия (спец.маса: 1,7 кг/л при 20° C)

**Стабилност** Продуктът е стабилен за поне 18 месеца при нормални температури и налягане и в затворени опаковки. Да се съхранява при температури между 4° и 30° C.

**Опаковка** 12 x 1 л (12 x 1,7 кг) - 10 л (17 кг)

## Описание

ФОЛИФЛО® Multi T.E. е течен тор с Магнезий, Мед, Манган и Цинк с много лесна за ползване по листен път формулация. Формулиран е бързо и трайно да повишава фотосинтезата, протеиновото съдържание и общия добив. Високата концентрация на Магнезий дава допълнителен ефект не само към засилване на фотосинтезата, но и към синтеза на ензими, за които Магнезият е необходим. Смесим с ПРЗ.

## Внимание

В оранжерии да не се надвишава концентрация от 50 мл/100 л. В случай на смесване с повече продукти, да се прави тест в малки количества. Не пръскайте при горещо, слънчево време и по време на цъфтеж. Присъствието на Мед върху листната маса може да забави абсорбцията на продукта.

Култура	Доза		Време и начин на внасяне
	л/ха	л/100 л Мак. Концентр. %	
Лозя	1,6 - 2	0,2 - 0,3	Внасяне от оформяне на плода до преди прошарване
Ябълки и круши	1,3 - 1,8	0,2	2-3 внасяния по време на развитие на плода
Картофи	2 - 3	1 - 1,5	2 внасяния: 1 при пълно поникване и 1 при образуване на клубените
Домати на полето Пъпеши, Дини	2 - 3	1 - 1,5	1-2 внасяния на фаза 4-6 лист
Пшеница, ориз, ечемик	0,7-1,5	1,5 - 2	1 внасяне по време на братене 1 внасяне при флагов лист
Царевица	1 - 2	1 - 1,5	1-2 внасяния на фаза 4-8 лист