

ФОЛИСТИМ™ LSA Mg



113 гр/л Магнезиев окис в комплекс с Амониев Лигнин Сулфонат (LSA)

Състав	Общо Магнезиев окис (MgO) 9,0% (113 г/л) <i>Комплексообразувател: Амониев Лигнин Сулфонат (LSA)</i>
Допълнителен компонент	Нитратен Азот (N) 6,0% (80 г/л)
Формулация	Разтвор (спец. маса: 1,3 кг/л при 20° C)
Стабилност	Продуктът е стабилен за поне 24 месеца при нормални температури и налягане в затворени опаковки. Да се съхранява на температури между 4° и 30° C.
Опаковка	10 л (13,0 кг)

Описание

ФОЛИСТИМ™ LSA Mg е лесен за ползване течен Магнезий с Лигнин Сулфонати. Идеален е за превенция и корекция на Магнезиев дефицит. Магнезият е основен елемент за растенията. Той е част от хлорофила и фотосинтезата при зелените растения; активира и много ензими. При лозята ФОЛИСТИМ™ LSA Mg помага за преодоляване на "засъхване на леторастите". ФОЛИСТИМ™ LSA Mg е отлично смесим с повечето важни пестициди.

Внимание

Дозите и концентрациите могат да варират в зависимост от агрономическите условия. В случай на смесване с няколко продукта, винаги правете тест в малки количества. Да не се употребява по време на цъфтеж. Избягвайте пръскане в горещи и слънчеви дни. Придържайте се към препоръчаната концентрация независимо от обема на пръскане на акър. В оранжерии не надвишавайте концентрация от 50 мл/100 л.

Култура	Доза		Време и начин на внасяне
	л/ха	л/100 л Max. Концентр. %	
Лозя	3 - 4	1 - 2	3 внасяния. 15 дни преди, по време на прошарване и 15 дни след цъфтеж
Круши и Ябълки	2 - 4	0,2 - 0,4	2 - 3 внасяния по време на развитие на плода
Костилкови	2 - 4	0,2 - 0,3	3 внасяния на всеки 15 дни до фаза прошарване
Картофи	2 - 4	1 - 2	2 - 3 внасяния през вегетацията
Царевица	2 - 4	1 - 2	Фаза 4-6 лист
Зеленчукови (Домати на полето, Пъпеш, Дини)	2,5 - 3,5	1 - 2	2 - 4 внасяния от началото на развитие на плода
Капково	15 - 25		